

ハ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	肺癌3日連続法<柴田氏法>	21	190×3	N004 02	39
	肺癌集細胞法<サコマノ法>	21	190	N004 02	32
	肺サーファクタントプロテインA(S P -A)	60	130	D007 34	1
	肺サーファクタントプロテインD(S P -D)	60	136	D007 35	1
	梅毒定性(RPR・TPHA)	57	15・32	D012 01 04	1
	梅毒定量(RPR)、梅毒半定量(TPHA)	57	34・53	D012 05 06	1
	培養同定	7	材料別	D018	
	白血球数(WBC)	13	21	D005 05	5
	白血球分類(血液像 Hm)	13	15	D005 03	5・53
	白血球リンパ腫解析	69	1940	D005 15	19・111・112
	パニリルマンデル酸(VMA)	93	90	D008 04	13・35
	馬尿酸[尿中]	38	—		2
	ハプトグロビン(Hp)	59	136	D015 14	1
	パラインフルエンザ1型、2型、3型<H I>	72	79	D012 11	1
	バルプロ酸	49	特	B001 02	1・19
	(ヒト)バルボウイルスB19(I g G)	77	—		1
	(ヒト)バルボウイルスB19(I g M)	77	212	D012 40	1
	ハロペリドール	50	特	B001 02	1
	バンコマイシン	52	特	B001 02	1

ヒ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	ヒアルロン酸	27	184	D007 43	1
	比重 [尿]	3	26	D000	2
	鼻汁喀痰中好酸球検査	13	15	D005 03	53
	ヒタミンA	39	—		1
	ビタミンB1(チアミン)	39	246	D007 51	69
	ビタミンB2(リボフラビン)	39	249	D007 52	69
	ビタミンB6	39	—		1
	ビタミンB12	39	144	D007 38	1
	ビタミンC(アスコルビン酸)	39	314	D007 58	専用
	1,25-(OH)2-ビタミンD3	39・90	388	D007 59	1
	ビタミンK分画	39	—		23
	非特異的 I g E	1	100	D015 10	1
	ヒトパピローマウイルスDNA同定(ハイリスク)	82	350	D023 09注	59・70
	ヒトパピローマウイルスDNA同定(ローリスク)	82	—		59
	ヒトパピローマウイルスDNA型判定	82	2000	D023 19	70
	ヒトバルボウイルスB19(I g G)	77	—		1
	ヒトバルボウイルスB19(I g M)	77	212	D012 40	1
	ヒトヘモグロビン [便]	6	41	D003 07	9
	ヒトヘルペスウイルス6型(I g G、I g M)	78	—		1
	ヒト癌胎児性フィブロネクチン	98	204	D015 22	110
	ヒト精巢上体蛋白4(HE4)	42	200	D009 25	1
	ヒト心臓由来脂肪酸結合蛋白(H-FABP)	101	139	D007 36	1
	ヒト心房性ナトリウム利尿ペプチド(hANP)	101	227	D008 45	16
	ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド(BNP)	101	136	D008 19	13
	ヒト脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント	101	136	D008 19	1

ヒ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)	98	138	D008 21	1・2
	ヒト絨毛性ゴナドトロピン-β分画(HCG-βサブユニット)	98	136	D008 19	1
	11-ヒドロキシコルチコステロイド(11-OHCS)	94	60	D008 02	1
	(抗)皮膚抗体	67	—	—	1
	百日咳菌I g A	56	80	D012 12	1
	百日咳菌I g M	56	80	D012 12	1
	百日咳菌核酸検出	56	360	D023 10	114
	百日咳菌抗体	56	264	D012 45	1
	病原性大腸菌検索(大腸菌抗原同定検査)	9	175	D012 33	10
	病理組織	18	860	N000	41
	ビリルビン(総)	32	11	D007 01	1
	ビリルビン(直接)	32	11	D007 01	1
	ビリルビン定性[尿]	3	26	D000	2
	ビルシカイニド	51	特	B001 02	1・19
	ビルビン酸(有機モノカルボン酸)	27	47	D007 13	4
	ビルメノール	52	特	B001 02	19

フ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	ファディアトープ(アトピー鑑別試験)	1	194	D015 20	1
	フィブリノゲン	15	23	D006 04	23
	フィブリン分解産物(FDP)(血液)	17	80	D006 11	23
	フィブリン分解産物(FDP)(尿)	17	72	D001 07	11
	フィブリンモノマー複合体定性(SFMC)	17	93	D006 12	23
	フィブリンモノマー複合体(FM定量)	17	227	D006 31	23
	フィブロネクチン(ヒト癌胎児性フィブロネクチン)	98	204	D015 22	110
	風疹ウイルス(I g G、I g M)	77	212	D012 40	1
	風疹ウイルス<H I>	77	79	D012 11	1
	フェニトイン	49	特	B001 02	1・19
	フェノバルビタール	49	特	B001 02	1・19
	フェリチン	61	108	D007 26	1
	フォン・ウィルブランド因子活性(V.ウィルブランド因子)	16	132	D006 16	23
	フォン・ウィルブランド因子抗原定量(V.ウィルブランド因子)	16	151	D006 21	23
	不規則抗体(赤血球不規則抗体)	58	159	D011 04	1
	副甲状腺ホルモン(高感度PTH)	90	170	D008 31	1
	副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	90	170	D008 31	1
	副甲状腺ホルモン(ホルPTH)	90	170	D008 31	13
	副甲状腺ホルモン関連蛋白(PTHrP)	90	194	D008 37	16
	副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)	87	194	D008 37	13
	腹水一般	4	180	D419 02	2
	不飽和鉄結合能(比色法)	37	11	D007 01	1
	プラスミノゲン活性	17	100	D006 13	23
	フリーPSA/トータルPSA比(PSA-F/T比)	43	154	D009 15	1
	フリーT ₃	89	127	D008 15	1
	フリーT ₄	89	127	D008 15	1
	フリーテストステロン	97	163	D008 28	1
	プリミドン	49	特	B001 02	1・19


35	39	41	53	55	59	64	69	70	110	111	112	114
遠心尿容器	肺癌3日連続 (柴田氏法)用	病理組織 容器	標準用スラ イドガラス	尿中 NMP 22	ヒトパピローマ ウイルスDNA	尿中N型 コラーゲン専用	EDTA-2K 入り	細胞診 (婦人科C-R法)	ヒト癌胎児性 フィブロネクチン	細胞性免疫 骨髄液容器	細胞性免疫リン パ球その他容器	百日咳菌 核酸検出
					妊婦用 一般用							

項目検索

項目検索

フ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	ブレアルブミン(トランスサイレチン)	59	107	D015 12	1
	フレカイニド	51	特	B001 02	1・19
	ブレグナンジオール[尿]	97	213	D008 40	35
	ブレグナントリオール[尿]	97	234	D008 46	35
	プロカインアミド	51	特	B001 02	1・19
	プロカルシトニン(PCT)	55	292	D007 55	1
	プロゲステロンレセプター	19	690	N002 02	41
	プロコラーゲンⅡペプチド(P-Ⅱ-P)	61	140	D007 37	1
	プロジェステロン(プロゲステロン)	97	151	D008 24	1
	プロテインC活性	17	241	D006 34	23
	プロテインC抗原量	17	239	D006 32	23
	プロテインS活性	17	168	D006 24	23
	プロテインS抗原量	17	162	D006 23	23
	プロトボルフィリン(赤血球)	32	272	D007 54	19
	プロトロンビンフラグメントF1+2	17	193	D006 28	23
	プロトロンビン時間(PT)	15	18	D006 02	23
	プロバフェノン	51	特	B001 02	1
	プロブラノロール	52	-		1・19
	プロムベリドール	50	特	B001 02	1
	プロラクチン(PRL)	87	98	D008 06	1
	糞便中アメーバ検査	10	45	D017 02	10
	糞便中虫体検出	6	23	D003 03	10
	糞便中ヘモグロビン・トランスフェリン	6	56	D003 08	9
	糞便中ヘモグロビン定量	6	41	D003 07	9
	糞便中ヘモグロビン定性	6	37	D003 05	9
ヘ					
	2,5-ヘキサジオン(尿)	38	-		2
	(抗)平滑筋抗体(ASMA)	66	-	-	1
	ペプシノゲンⅡ	31	-		1
	C-ペプチド(CPR)	100	111	D008 13	1・2
	ヘブリジル	51	特	B001 02	19
	ヘマトクリット(Ht)	13	21	D005 05	5
	ヘモグロビン・トランスフェリン(定性、定量)[便]	6	56	D003 08	9
	ヘモグロビンA _{1c} (HbA _{1c})	14	49	D005 09	17
	ヘモグロビンF	14	60	D005 11	17
	ヘモグロビン定量[便]	6	41	D003 07	9
	ヘモグロビン定性[便]	6	37	D003 05	9
	ペランパネル	50	特	B001 02	13
	ヘリコバクター・ピロリ抗体-IgG	9・55	80	D012 12	1
	ヘリコバクター・ピロリ抗原[便]	9・55	142	D012 23	65
	ヘリコバクター・ピロリ培養	9	180	D018 02	50
	ヘリコバクター・ピロリ(尿素呼吸試験:ユービット)	57	70	D023-2 02	専用
	ペロトキシ<EIA>	9	194	D023-2 03	10
	ベンスジョーンズ蛋白定性[尿]	3	9	D001 02	2
	ベンスジョーンズ蛋白同定(免疫電気泳動同定)[尿]	62	201	D015 21	2

ヘ	項目名	ページ	実施料	診療区分	容器
	便CD抗原・トキシシン	6	80	D012 12	10
	便中アメーバ検査	10	45	D017 02	10
	便中カルプロテクチン	6	276	D003 09	10
	便虫体検出	6	23	D003 03	10
	便虫卵塗抹	6	20	D003 02	10
	便虫卵集卵法	6	15	D003 01	10
	便中ヘモグロビン・トランスフェリン	6	56	D003 08	9
	便培養(保菌検査)	7	180	D018 02	10
	扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	41	107	D009 04	1
	便ヘモグロビン定量	6	41	D003 07	9
	便ヘモグロビン定性	6	37	D003 05	9
ホ					
	保菌培養(便培養)	7	180	D018 02	10
	ホモバニリン酸(HVA)	93	69	D008 03	2・13・35
	ポリコナゾール	52	特	B001 02	19
	ホールPTH	90	170	D008 31	13
	ホルター心電図	102	1750	D210 02	
	ポルフォビリノゲン[尿]	32	191	D001 17	35
マ					
	α1-マイクログロブリン	59	136	D015 14	1・2
	β2-マイクログロブリン(BMG)	59	104	D015 11	1
	マイクロアルブミン[尿]	25	102	D001 08	2
	マイクロゾームテスト	89	37	D014 03	1
	マイクロトランスフェリン(尿マイクロトランスフェリン)[尿]	25	104	D001 09	2
	マイコバクテリウムアビウム・イントラセラー(MAC)核酸同定検査	8	421	D023 12	2・40
	マイコプラズマ抗体	56	32	D012 04	1
	マイコプラズマ核酸検出	56	300	D023 07	105・106
	マグネシウム(Mg)	36	11	D007 01	1・2
	麻疹ウイルス(IgG、IgM)	76	212	D012 40	1
	麻疹ウイルス<HI、NT>	76	79	D012 11	1
	末血ALP染色(NAPスコア)	13	加27	D005 6注	5・53
	マトリックスメタロプロティナーゼ(MMP-3)	63	116	D014 07	1
	マルク(骨髓像)	13	812	D005 14	53
	マルク(特殊染色)	13	加40	D005 14注	53
	マルチアレルゲン(特異的IgE)	1	110	D015 13	1
	マンガン(Mn)	37	27	D007 08	19
	マンデル酸[尿]	38	-		2
ミ					
	ミエリン塩基性蛋白(MBP)	61	577	D004 11	2
	ミオグロビン	61・101	139	D007 36	1・49
	ミトコンドリアAST(m-AST)	30	49	D007 15	1
	(抗)ミトコンドリア抗体(AMA)	64	186	D014 19	1
	(抗)ミトコンドリアM2抗体	64	194	D014 21	1

1	2	5	9	10	13	16	17	19	23	35	40
ブレイン容器	滅菌スピッツ	血球用	便ヘモグロビン	便検査用	EDTA-2Na入	EDTA-2Na+アプロニ ン(トラジロ-ル)	血糖用	ヘパリン	3.2%クエン 酸入り	遠光用尿容器	喀痰容器
											

ミ	項目名	ページ	実施科	診療区分	容器
	ミノアレピアチン(トリメタジオン)	50	特	B001 02	1
ム					
	無機リン(IP)	36	17	D007 03	1・2
	ムンプスウイルス(IgG、IgM)	76	212	D012 40	1
	ムンプスウイルス<CF、HI、NT>	76	79	D012 11	1
メ					
	メキシレチン	51	特	B001 02	1
	メタネフリン2分画[尿]	93	221	D008 44	2
	メチル馬尿酸[尿]	38	—		2
	メトトレキサート(メソトレキサート)	53	特	B001 02	1・19
	免疫グロブリン(IgA、IgG、IgM)	60	38	D015 04	1
	免疫グロブリン遊離L鎖 k/λ比	61	388	D015 26	1
	免疫電気泳動(IEP)抗ヒト全血清	62	170	D015 16	1
	免疫電気泳動(IEP)抗ヒト特異	62	224	D015 23	1
	免疫電気泳動[尿] BJ-P	62	201	D015 21	2
	免疫複合体C1q抗体(C1q結合免疫複合体)	65	157	D014 13	1
モ					
	網赤血球数 (RET)	13	12	D005 02	5
	モノクローナルRF結合免疫複合体(mRF・免疫複合体)	63	194	D014 21	1
ヤ					
	薬剤感受性検査1菌種	7	170	D019 01	
	2菌種	7	220	D019 02	
	3菌種	7	280	D019 03	
ユ					
	遊離トリヨードサイロニン(FT ₃)	89	127	D008 15	1
	遊離サイロキシシン(FT ₄)	89	127	D008 15	1
	遊離バルプロ酸	49	特	B001 02	1
	遊離コレステロール(F-Chol)	34	11	D007 01	1
	遊離フェニトイン	49	特	B001 02	1
ヨ					
	葉酸	39	154	D007 41	1
ラ					
	ラコサミド	50	特	B001 02	13
	ラモトリギン	50	特	B001 02	19
	卵巣刺激ホルモン(FSH)	87	111	D008 13	1
リ					
	リウマトイド因子(RF定量)	63	30	D014 02	1
	リゾチーム	30	—		1・2

リ	項目名	ページ	実施科	診療区分	容器
	リチウム(Li)	50	特	B001 02	1
	リドカイン(キシロカイン)	51	特	B001 02	1
	リパーゼ	30	24	D007 06	1
	リボフラビン(ビタミンB ₂)	39	249	D007 52	69
	リボ蛋白(a)(LP(a))	35	107	D007 25	1
	リボ蛋白リパーゼ(LPL)	31	223	D007 49	19
	リボ蛋白分画	34	49	D007 15	1
	リボ蛋白分画定量	34	80	D007 21	1
	淋菌核酸検出(淋菌核酸同定PCR)	10	204	D023 03	101-102-103
	淋菌クラミジア同時核酸検出	10	278	D023 05	101-102-103
	リンパ球刺激試験-薬剤(DLST)	69			19
	リンパ球表面マーカー	68	190	D016 02	19
	リンパ球幼若化ConA	69	345	D016 07	19
	リンパ球幼若化PHA	69	345	D016 07	19
	リン脂質(PL)	34	15	D007 02	1
	(無機)リン(IP)	36	17	D007 03	1・2
ル					
	ループスアンチコアグラント	17	281	D014 33	23
レ					
	レチノール結合蛋白(RBP)	59	136	D015 14	1
	レニン活性(PRA)	102	100	D008 07	13
	レニン定量(ARC)	102	108	D008 11	13
	レムナント様リボ蛋白コレステロール(RLP-Ch)	35	184	D007 43	1
	レベチラセタム	50	特	B001 02	1
ロ					
	ロイシナミノペプチダーゼ(LAP)	31	11	D007 01	1
	ロタウイルス抗原[便]	6-81	65	D012 08	10

41	病理組織 容器	49	尿ミオグロ ビン用	50	ヘリコバク ター培養用	53	標本用スライ ドガラス	65	顕微鏡やヘリコバクター・ ピロリ菌培養	69	EDTA-2K 入り	101	PCR専用容器: ぬぐい液	102	PCR専用容 器:尿	103	PCR専用容器: うがい液	105	Lamp 専用容器	106	Lamp 専用容器
								