

M	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	(抗) Mu S K 抗体 (抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体)	1000	免疫	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	160202350
N					
	Na (ナトリウム)	11	生化 I	ナトリウム及びクロール	160021110
	Na (ナトリウム) (尿)	11	生化 I	ナトリウム及びクロール (尿)	160132450
	NAG	41	尿・糞便	N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG) (尿)	160004110
	NAPスコア (末血 A I P 染色)	加算点 27	血液	特殊染色加算 (末梢血液像 (鏡検法)・アルカリホスファターゼ染色)	160008670
	NCC-ST-439	118	生化 II	NCC-ST-439	160116410
	NH3 (アンモニア) (血中)	50	生化 I	アンモニア	160025910
	NMP22 (尿)	147	生化 II	核マトリックスプロテイン22 (NMP22) 定量 (尿)	160200410
	NSE (神経特異エノラーゼ)	146	生化 II	神経特異エノラーゼ (NSE)	160037910
	NT-ProBNP	136	生化 II	脳性 Na 利尿ペプチド前駆体 N 端フラグメント (NT-proBNP)	160181250
	NTx (I 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド精密)	156	生化 II	1 型コラーゲン架橋 N-テロペプチド (NTx)	160164250
	N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	41	尿・糞便	N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG) (尿)	160004110
O					
	O157LPS 抗原 (迅速法 O-157 抗原)	165	免疫	大腸菌 O157 抗原定性	160164350
	11-OHCS	60	生化 II	11-ヒドロキシコルチコステロイド (11-OHCS)	160123850
	O 抗原同定 (大腸菌抗原同定)	175	免疫	大腸菌血清型別	160162750
P					
	P (無機リン、IP)	17	生化 I	無機リン及びリン酸	160021810
	P1NP (total) (1 型プロコラーゲン-N-プロペプチド)	169	生化 II	1 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)	160201750
	P-III-P (プロコラーゲン III ペプチド)	140	生化 I	プロコラーゲン-3-ペプチド (P-3-P)	160029310
	p53 抗体 (抗 p53 抗体)	163	生化 II	抗 p53 抗体	160181750
	PA-IgG (血小板関連 IgG)	198	免疫	血小板関連 IgG (PA-IgG)	160178610
	PCT (プロカルシトニン)	292	生化 I	プロカルシトニン (PCT) 定量	160192810
	PF4 (血小板第 4 因子)	178	血液	血小板第 4 因子 (PF4)	160016710
	PFD (PABA 排泄率)	100	—	膀胱機能テスト (PFD テスト)	160088310
	PH (尿)	26	—	尿中一般物質定性半定量検査	160000310
	PHA リンパ球幼若化 (リンパ球幼若化 PHA)	345	免疫	リンパ球刺激試験 (LST) (1 薬剤)	160212310
	PIC (α 2-プラスミンインヒビター・プラスミン複合体)	158	血液	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 (PIC)	160015810
	PIVKA-II 定量	139	生化 II	PIVKA-II 定量	160193310
	PL (リン脂質)	15	生化 I	リン脂質	160023210
	PLA2 (膵ホスホリパーゼ A2)	204	生化 I	ホスホリパーゼ A2 (PLA2)	160145150
	PLT (血小板数)	21	血液	末梢血液一般検査	160008010
	PR3-ANCA (抗好中球細胞質抗体)	267	免疫	抗好中球細胞質プロテイナーゼ 3 抗体 (PR3-ANCA)	160197710
	PRA (レニン活性)	100	生化 II	レニン活性	160032210
	PRL (プロラクチン)	98	生化 II	プロラクチン (PRL)	160032310
	ProGRP (ガストリン放出ペプチド前駆体)	175	生化 II	ガストリン放出ペプチド前駆体 (ProGRP)	160162250
	PSA (高感度)	127	生化 II	前立腺特異抗原 (PSA)	160037510
	PSA-ACT	127	生化 II	前立腺特異抗原 (PSA)	160037510
	PSA-F/T 比	154	生化 II	遊離型 PSA 比 (PSA-F/T 比)	160168950
	PSA (前立腺特異抗原)	127	生化 II	前立腺特異抗原 (PSA)	160037510
	PT (プロトロンビン時間)	18	血液	プロトロンビン時間 (PT)	160012010
	PTH (副甲状腺ホルモン) - インタクト	170	生化 II	副甲状腺ホルモン (PTH)	160035510
	PTH (高感度)	170	生化 II	副甲状腺ホルモン (PTH)	160035510
	PTHrP (副甲状腺ホルモン関連蛋白)	194	生化 II	副甲状腺ホルモン関連蛋白 (PTHrP)	160154650
	P 型アミラーゼ定量	48	生化 I	アミラーゼアイソザイム	160026410
R					
	RBC (赤血球数)	21	血液	末梢血液一般検査	160008010
	RBP (レチノール結合蛋白)	136	免疫	レチノール結合蛋白 (RBP)	160118910
	RET (網赤血球数)	12	血液	網赤血球数	160007910
	RF (リウマトイド因子)	30	免疫	リウマトイド因子 (RF) 定量	160195610
	RF-IgG (IgG 型リウマチ因子)	203	免疫	IgG 型リウマトイド因子	160151650
	Rh-タイピング	152	免疫	Rh (その他の因子) 血液型	160039610
	Rh (D) 血液型	24	免疫	Rh (D) 血液型	160039210
	RLP-Ch (レムナント様リポ蛋白コレステロール)	184	生化 I	レムナント様リポ蛋白コレステロール (RLP-C)	160153550
	(抗) RNP 抗体	144	免疫	抗 RNP 抗体定量	160196310

レセプト名称検索

レセプト名称検索

R	項目名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	RPR定性	15	免疫	梅毒血清反応（STS）定性	160039810
	RPR定量	34	免疫	梅毒血清反応（STS）定量	160040710
	RSウイルス<CF、NT>	79	免疫	ウイルス抗体価（定性・半定量・定量）（RSウイルス）	160043110
S					
	SAA（アミロイドA蛋白）	47	免疫	血清アミロイドA蛋白（SAA）	160160250
	SCC抗原	107	生化Ⅱ	扁平上皮癌関連抗原（SCC抗原）	160037410
	（抗）ScI-70抗体	161	免疫	抗ScI-70抗体定量	160197110
	SFMC（可溶性フィブリンモノマー複合体定性）	93	血液	フィブリンモノマー複合体定性	160013310
	sIL-2R（可溶性IL-2受容体）	438	生化Ⅱ	可溶性インターロイキン-2レセプター（sIL-2R）	160158050
	SLX（シアリルLex-i抗原）	148	生化Ⅱ	シアリルLex-i抗原（SLX）	160117210
	（抗）Sm抗体	151	免疫	抗Sm抗体定量	160196510
	SM-C（ソマトメジンC）	218	生化Ⅱ	ソマトメジンC	160035710
	SPan-1抗原	146	生化Ⅱ	SPan-1	160117010
	SP-A（サーファクタントプロテインA）	130	生化Ⅰ	肺サーファクタント蛋白-A（SP-A）	160169350
	SP-D（サーファクタントプロテインD）	136	生化Ⅰ	肺サーファクタント蛋白-D（SP-D）	160168450
	（抗）SS-A抗体	163	免疫	抗SS-A/Ro抗体定量	160196710
	（抗）SS-B抗体	161	免疫	抗SS-B/La抗体定量	160196910
	（抗）ss-DNA IgG	168	免疫	抗DNA抗体定量	160197210
	STn抗原（シアリルTn抗原）	146	生化Ⅱ	シアリルTn抗原（STN）	160142450
T					
	T細胞・B細胞百分率検査	198	免疫	T細胞・B細胞百分率	160057310
	T3（トリヨードサイロニン）	102	生化Ⅱ	トリヨードサイロニン（T3）	160031310
	T4（サイロキシンT4）	111	生化Ⅱ	サイロキシン（T4）	160031810
	TARC	184	免疫	TARC	160184350
	TAT（トロンビンアンチトロンビンⅢ複合体）	181	血液	トロンビン・アンチトロンビン複合体（TAT）	160114210
	TBA（胆汁酸）	47	生化Ⅰ	胆汁酸	160026210
	TBG（サイロキシン結合グロブリン）	130	生化Ⅱ	サイロキシン結合グロブリン（TBG）	160034310
	TB・IFN-γ	612	免疫	結核菌特異的インターフェロン-γ産生能	160177450
	T-Bil（総ビリルビン）	11	生化Ⅰ	総ビリルビン	160017010
	Tcell・Bcell（T細胞・B細胞百分率）	198	免疫	T細胞・B細胞百分率	160057310
	T-Chol（総コレステロール）	17	生化Ⅰ	総コレステロール	160022410
	TG（中性脂肪）	11	生化Ⅰ	中性脂肪	160020910
	TIBC（総鉄結合能）（比色法）	11	生化Ⅰ	総鉄結合能（TIBC）（比色法）	160023610
	（total）PINP	169	生化Ⅱ	1型プロコラーゲンN-プロペプチド（PINP）	160201750
	TP（総蛋白）	11	生化Ⅰ	総蛋白	160017410
	TPA（組織ポリペプチド抗原）	110	生化Ⅱ	組織ポリペプチド抗原（TPA）	160037110
	TPHA定性	32	免疫	梅毒トレポネマ抗体定性	160040910
	TPHA半定量	53	免疫	梅毒トレポネマ抗体半定量	160041510
	TRAb（TSHレセプター抗体）	226	免疫	抗TSHレセプター抗体（TRAb）	160035810
	TRACP-5b（骨型酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ）	156	生化Ⅱ	酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ（TRACP-5b）	160184450
	TSAb（TSH刺激性レセプター抗体）	340	免疫	甲状腺刺激抗体（TSAb）	160162550
	TSH（甲状腺刺激ホルモン）	104	生化Ⅱ	甲状腺刺激ホルモン（TSH）	160031710
	T-SPOT・TB（インターフェロン-γ遊離試験）	612	免疫	結核菌特異的インターフェロン-γ産生能	160177450
U					
	UA（尿酸）	11	生化Ⅰ	尿酸	160019310
	UA（尿酸）〔尿〕	11	生化Ⅰ	尿酸（尿）	160132250
	UIBC不飽和鉄結合能（比色法）	11	生化Ⅰ	不飽和鉄結合能（UIBC）（比色法）	160023710
	UN（尿素窒素）	11	生化Ⅰ	尿素窒素	160019010
	UN（尿素窒素）〔尿〕	11	生化Ⅰ	尿素窒素（尿）	160131950
V					
	V・ウィルブランド因子活性（フォン・ウィルブランド因子活性）	132	血液	von Willebrand因子（VWF）活性	160015310
	V・ウィルブランド因子抗原定量（フォン・ウィルブランド因子抗原定量）	151	血液	von Willebrand因子（VWF）抗原	160124650
	Verotoxin（大腸菌ベロトキシン検査）	194	微生物	大腸菌ベロトキシン定性	160162650
	View 39	1430	免疫	特異的IgE半定量・定量	160056110
	VMA定量（バニルマンデル酸）	90	生化Ⅱ	バニルマンデル酸（VMA）	160031110
	VMA定量（バニルマンデル酸）〔尿〕	90	生化Ⅱ	バニルマンデル酸（VMA）（尿）	160135350

[illegible]

レセプト名称検索

レセプト名称検索

α	項 目 名	点数	判断区分	レセプト名称	診療行為コード
	α 1-AT (α 1 アンチトリプシン)	80	血液	α 1-アンチトリプシン	160113710
	α 1-MG (α 1 マイクログロブリン)	136	免疫	α 1-マイクログロブリン	160029610
	α 1-MG (α 1 マイクログロブリン) [尿]	136	免疫	α 1-マイクログロブリン (尿)	160134450
	α 2-P I (アンチプラスミン活性)	128	血液	プラスミンインヒビター (アンチプラスミン)	160113910
	α 2-プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 (P I C)	158	血液	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 (P I C)	160015810
	α 2マクログロブリン (α 2-MG)	138	血液	α 2-マクログロブリン	160113610
	α -フェトプロテイン (A F P)	104	生化Ⅱ	α -フェトプロテイン (A F P)	160036710
β					
	β 2-MG (β 2- マイクログロブリン)	104	免疫	β 2-マイクログロブリン	160036610
	β 2-MG (β 2 マイクログロブリン) [尿]	104	免疫	β 2-マイクログロブリン (尿)	160137550
	β -Dグルカン ((1→3)- β -Dグルカン)	207	免疫	(1→3)- β -D-グルカン	160160150
	β -TG (β -トロノボグロブリン)	177	血液	β -トロノボグロブリン (β -TG)	160016810
γ					
	γ -GT (γ -GTP)	11	生化Ⅰ	γ -グルタミルトランスフェラーゼ (γ -GT)	160020410
	γ -セミノプロテイン (γ -Sm)	194	生化Ⅱ	γ -セミノプロテイン (γ -Sm)	160038110
δ					
	δ -ALA (デルタアミノレブリン酸) [尿]	109	尿・糞便	δ アミノレブリン酸 (δ -ALA) (尿)	160004610

数字

(1→3) -β-Dグルカン	207	免疫	(1→3) -β-D-グルカン	160160150
1,25 (OH) ₂ D ₃ (1,25ジヒドロキシビタミンD ₃)	388	生化Ⅰ	1,25-ジヒドロキシビタミンD ₃	160158150
1,5AG (1,5-アンヒドロ-D-グルシトール)	80	生化Ⅰ	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5AG)	160142350
1型コラーゲンCテロペプチド (1TCP)	170	生化Ⅱ	1型コラーゲン-C-テロペプチド (1CTP)	160178510
1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	156	生化Ⅱ	1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	160164250
1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) [尿]	156	生化Ⅱ	1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	160164250
1型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)	169	生化Ⅱ	1型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)	160201750
25 (OH) D 骨粗鬆症	117	生化Ⅰ	25-ヒドロキシビタミンD	160215350
25-OHビタミンD	117	生化Ⅰ	25-ヒドロキシビタミンD	160215350
4型コラーゲン	139	生化Ⅰ	4型コラーゲン	160145310
4型コラーゲン [尿]	189	尿・糞便	4型コラーゲン (尿)	160169250
4型コラーゲン・7S	148	生化Ⅰ	4型コラーゲン・7S	160125050
5-HIAA (5-ハイドロキシインドール酢酸)	95	生化Ⅱ	5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)	160030810
11-OHCS (11-ヒドロキシコルチコステロイド)	60	生化Ⅱ	11-ハイドロキシコルチコステロイド (11-OHCS)	160123850
17-KS7分画 (17-ケトステロイド7分画)	213	生化Ⅱ	17-ケトステロイド分画 (17-KS7分画) (尿)	160136350