

M	項 目 名	点数	判断区分	診療行為名称	診療行為コード
Mn（マンガン）					
		27	生化Ⅰ	マンガン（Mn）	160173910
MPO－ANCA（抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体）					
		258	免疫	抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（MPO－ANCA）	160167850
mRF・結合免疫複合体（モノクローナルRF結合免疫複合体）					
		194	免疫	モノクローナルRF結合免疫複合体	160143750
MSⅠ（マイクロサテライト不安定性検査）					
		2500	遺伝子	悪性腫瘍遺伝子検査（医薬品の適応判定の補助等に用いるもの）	
（抗）MuSK抗体（抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体）					
		1000	免疫	抗筋特異的チロシンキナーゼ抗体	160202350
N					
Na（ナトリウム）					
		11	生化Ⅰ	ナトリウム及びクロール	160021110
Na（ナトリウム）〔尿〕					
		11	生化Ⅰ	ナトリウム及びクロール（尿）	160132450
NAG					
		41	尿・糞便	N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	160004110
NAPスコア（末血AⅠP染色）					
		加算点27	血液	特殊染色加算（末梢血液像（鏡検法）・アルカリホスファターゼ染色）	160008670
NCC－ST－439					
		115	生化Ⅱ	NCC－ST－439	160116410
NH ₃ （アンモニア）〔血中〕					
		50	生化Ⅰ	アンモニア	160025910
NMP22〔尿〕					
		143	生化Ⅱ	核マトリックスプロテイン22（NMP22）定量（尿）	160200410
NSE（神経特異エノラーゼ）					
		142	生化Ⅱ	神経特異エノラーゼ（NSE）	160037910
NT－ProBNP					
		136	生化Ⅱ	脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント（NT－proBNP）	160181250
NTx（Ⅰ型コラーゲン架橋N－テロペプチド精密）					
		156	生化Ⅱ	Ⅰ型コラーゲン架橋N－テロペプチド（NTx）	160164250
N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）					
		41	尿・糞便	N－アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）（尿）	160004110
O					
11－OHCS					
		60	生化Ⅱ	11－ヒドロキシコルチコステロイド（11－OHCS）	160123850
O抗原同定（大腸菌抗原同定）					
		175	免疫	大腸菌血清型別	160162750
P					
P（無機リン、ⅠP）					
		17	生化Ⅰ	無機リン及びリン酸	160021810
P1NP（total）（Ⅰ型プロコラーゲン－N－プロペプチド）					
		164	生化Ⅱ	Ⅰ型プロコラーゲン－N－プロペプチド（P1NP）	160201750
P－Ⅲ－P（プロコラーゲンⅢペプチド）					
		136	生化Ⅰ	プロコラーゲン－3－ペプチド（P－3－P）	160029310
p53抗体（抗p53抗体）					
		163	生化Ⅱ	抗p53抗体	160181750
PA・ⅠgG（血小板関連ⅠgG）					
		193	免疫	血小板関連ⅠgG（PA－ⅠgG）	160178610
PCT（プロカルシトニン）					
		284	生化Ⅰ	プロカルシトニン（PCT）定量	160192810
PF4（血小板第4因子）					
		178	血液	血小板第4因子（PF4）	160016710
PFD（PABA排泄率）					
		100	－	膀胱機能テスト（PFDテスト）	160088310
PH〔尿〕					
		26	－	尿中一般物質定性半定量検査	160000310
PHAリンパ球幼若化（リンパ球幼若化PHA）					
		345	免疫	リンパ球刺激試験（LST）（1薬剤）	160212310
PIC（α2－ブラスミンインヒビター・ブラスミン複合体）					
		154	血液	ブラスミン・ブラスミンインヒビター複合体（PIC）	160015810
PIVKA－Ⅱ定量					
		135	生化Ⅱ	PIVKA－2定量	160193310
PL（リン脂質）					
		15	生化Ⅰ	リン脂質	160023210
PLA2（膵ホスホリパーゼA2）					
		204	生化Ⅰ	ホスホリパーゼA2（PLA2）	160145150
PLT（血小板数）					
		21	血液	末梢血液一般検査	160008010
PR3－ANCA（抗好中球細胞質抗体）					
		259	免疫	抗好中球細胞質プロテイナーゼ3抗体（PR3－ANCA）	160197710
PRA（レニン活性）					
		100	生化Ⅱ	レニン活性	160032210
PRL（プロラクチン）					
		98	生化Ⅱ	プロラクチン（PRL）	160032310
ProGRP（ガストリン放出ペプチド前駆体）					
		175	生化Ⅱ	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	160162250
PSA（高感度）					
		124	生化Ⅱ	前立腺特異抗原（PSA）	160037510
PSA－ACT					
		124	生化Ⅱ	前立腺特異抗原（PSA）	160037510
PSA－F／T比					
		150	生化Ⅱ	遊離型PSA比（PSA－F／T比）	160168950
PSA（前立腺特異抗原）					
		124	生化Ⅱ	前立腺特異抗原（PSA）	160037510
PT（プロトロンビン時間）					
		18	血液	プロトロンビン時間（PT）	160012010
PTH（副甲状腺ホルモン）－インタクト					
		165	生化Ⅱ	副甲状腺ホルモン（PTH）	160035510
PTHrP（副甲状腺ホルモン関連蛋白）					
		189	生化Ⅱ	副甲状腺ホルモン関連蛋白（PTHrP）	160154650
P型アミラーゼ定量					
		48	生化Ⅰ	アミラーゼアイソザイム	160026410
R					
RAS－BRAF遺伝子変異					
		4000	遺伝子	悪性腫瘍遺伝子検査（処理が容易なもの）2項目	
RBC（赤血球数）					
		21	血液	末梢血液一般検査	160008010
RBP（レチノール結合蛋白）					
		136	免疫	レチノール結合蛋白（RBP）	160118910
RET（網赤血球数）					
		12	血液	網赤血球数	160007910
RF（リウマトイド因子）					
		30	免疫	リウマトイド因子（RF）定量	160195610
RF－ⅠgG（ⅠgG型リウマチ因子）					
		198	免疫	ⅠgG型リウマトイド因子	160151650
Rh－タイピング					
		148	免疫	Rh（その他の因子）血液型	160039610

診療行為名称検索

診療行為名称検索

R	項目名	点数	判断区分	診療行為名称	診療行為コード
	R h (D) 血液型	24	免疫	R h (D) 血液型	160039210
	R L P - C h (レムナント様リポ蛋白コレステロール)	179	生化Ⅰ	レムナント様リポ蛋白コレステロール (R L P - C)	160153550
	(抗) R N P 抗体	144	免疫	抗 R N P 抗体定量	160196310
	R P R 定性	15	免疫	梅毒血清反応 (S T S) 定性	160039810
	R P R 定量	34	免疫	梅毒血清反応 (S T S) 定量	160040710
	R S ウイルス < C F、N T >	79	免疫	ウイルス抗体価 (定性・半定量・定量) (R S ウイルス)	160043110
S					
	S A A (アミロイド A 蛋白)	47	免疫	血清アミロイド A 蛋白 (S A A)	160160250
	S C C 抗原	104	生化Ⅱ	扁平上皮癌関連抗原 (S C C 抗原)	160037410
	(抗) S c i - 7 0 抗体	157	免疫	抗 S c i - 7 0 抗体定量	160197110
	S F M C (可溶性フィブリンモノマー複合体定性)	93	血液	フィブリンモノマー複合体定性	160013310
	s i l - 2 R (可溶性 i l - 2 受容体)	438	生化Ⅱ	可溶性インターロイキン-2 レセプター (s i l - 2 R)	160158050
	S L X (シアリル L e x - i 抗原)	144	生化Ⅱ	シアリル L e x - i 抗原 (S L X)	160117210
	(抗) S m 抗体	151	免疫	抗 S m 抗体定量	160196510
	S M - C (ソマトメジン C)	212	生化Ⅱ	ソマトメジン C	160035710
	S P a n - 1 抗原	144	生化Ⅱ	S P a n - 1	160117010
	S P - A (サーファクタント蛋白 A)	130	生化Ⅰ	肺サーファクタント蛋白 A (S P - A)	160169350
	S P - D (サーファクタント蛋白 D)	136	生化Ⅰ	肺サーファクタント蛋白 D (S P - D)	160168450
	(抗) S S - A 抗体	161	免疫	抗 S S - A / R o 抗体定量	160196710
	(抗) S S - B 抗体	158	免疫	抗 S S - B / L a 抗体定量	160196910
	(抗) s s - D N A I g G	163	免疫	抗 D N A 抗体定量	160197210
	S T n 抗原 (シアリル T n 抗原)	146	生化Ⅱ	シアリル T n 抗原 (S T N)	160142450
T					
	T 細胞・ B 細胞百分率検査	198	免疫	T 細胞・ B 細胞百分率	160057310
	T 3 (トリヨードサイロニン)	99	生化Ⅱ	トリヨードサイロニン (T 3)	160031310
	T 4 (サイロキシン T 4)	108	生化Ⅱ	サイロキシン (T 4)	160031810
	T A R C	184	免疫	T A R C	160184350
	T A T (トロンビンアンチトロンビンⅢ複合体)	176	血液	トロンビン・アンチトロンビン複合体 (T A T)	160114210
	T B A (胆汁酸)	47	生化Ⅰ	胆汁酸	160026210
	T B G (サイロキシン結合グロブリン)	130	生化Ⅱ	サイロキシン結合グロブリン (T B G)	160034310
	T B ・ I F N - γ	594	免疫	結核菌特異的インターフェロン-γ 産生能	160177450
	T - B i l (総ビリルビン)	11	生化Ⅰ	総ビリルビン	160017010
	T c e l l ・ B c e l l (T 細胞・ B 細胞百分率)	198	免疫	T 細胞・ B 細胞百分率	160057310
	T - C h o (総コレステロール)	17	生化Ⅰ	総コレステロール	160022410
	T F P I 2 (組織因子経路インヒビター 2)	190	生化Ⅱ	組織因子経路インヒビター 2 (T F P I 2)	160226250
	T G (中性脂肪)	11	生化Ⅰ	中性脂肪	160020910
	T I B C (総鉄結合能) (比色法)	11	生化Ⅰ	総鉄結合能 (T I B C) (比色法)	160023610
	(total) P 1 N P	164	生化Ⅱ	1 型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P 1 N P)	160201750
	T P (総蛋白)	11	生化Ⅰ	総蛋白	160017410
	T P A (組織ポリペプチド抗原)	110	生化Ⅱ	組織ポリペプチド抗原 (T P A)	160037110
	T P L A 定性	32	免疫	梅毒トレポネーマ抗体定性	160040910
	T P L A 定量	53	免疫	梅毒トレポネーマ抗体定量	160194010
	T R A b (T S H レセプター抗体)	220	免疫	抗 T S H レセプター抗体 (T R A b)	160035810
	T R A C P - 5 b (骨型酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ)	156	生化Ⅱ	酒石酸抵抗性酸ホスファターゼ (T R A C P - 5 b)	160184450
	T S A b (T S H 刺激性レセプター抗体)	340	免疫	甲状腺刺激抗体 (T S A b)	160162550
	T S H (甲状腺刺激ホルモン)	101	生化Ⅱ	甲状腺刺激ホルモン (T S H)	160031710
	T S H レセプター抗体 (第 3 世代)	220	免疫	抗 T S H レセプター抗体 (T R A b)	160035810
	T - S P O T ・ T B (インターフェロン-γ 遊離試験)	594	免疫	結核菌特異的インターフェロン-γ 産生能	160177450
U					
	U A (尿酸)	11	生化Ⅰ	尿酸	160019310
	U A (尿酸) [尿]	11	生化Ⅰ	尿酸 (尿)	160132250
	u c O C (低カルボキシル化オステオカルシン)	154	生化Ⅱ	低カルボキシル化オステオカルシン (u c O C)	160181350
	U I B C 不飽和鉄結合能 (比色法)	11	生化Ⅰ	不飽和鉄結合能 (U I B C) (比色法)	160023710
	U N (尿素窒素)	11	生化Ⅰ	尿素窒素	160019010
	U N (尿素窒素) [尿]	11	生化Ⅰ	尿素窒素 (尿)	160131950

V	項目名	点数	判断区分	診療行為名称	診療行為コード
V	ウィルブランド因子活性（フォン・ウィルブランド因子活性）	129	血液	von Willebrand因子（VWF）活性	160015310
V	ウィルブランド因子抗原定量（フォン・ウィルブランド因子抗原定量）	147	血液	von Willebrand因子（VWF）抗原	160124650
V	ero毒素（大腸菌ペロトキシン検査）	189	微生物	大腸菌ペロトキシン定性	160162650
V	iew 39	1430	免疫	特異的 I gE 半定量・定量	160056110
V	MMA定量（バニリルマンデル酸）	90	生化Ⅱ	バニールマンデル酸（VMA）	160031110
V	MMA定量（バニリルマンデル酸）〔尿〕	90	生化Ⅱ	バニールマンデル酸（VMA）（尿）	160135350
W					
W	B C（白血球数）	21	血液	末梢血液一般検査	160008010
W	T 1 mRNA定量	2520	遺伝	WT 1 mRNA	160181850
Z					
Z	n（亜鉛）	136	生化Ⅰ	亜鉛（Z n）	160029110

診療行為名称検索

診療行為名称検索

α	項 目 名	点数	判断区分	診療行為名称	診療行為コード
	α 1 - A T (α 1 アンチトリプシン)	80	血液	α 1 - アンチトリプシン	160113710
	α 1 - M G (α 1 マイクログロブリン)	132	免疫	α 1 - マイクログロブリン	160029610
	α 1 - M G (α 1 マイクログロブリン) [尿]	132	免疫	α 1 - マイクログロブリン (尿)	160134450
	α 2 - P I (アンチプラスミン活性)	128	血液	プラスミンインヒビター (アンチプラスミン)	160113910
	α 2 - プラスミンインヒビター・プラスミン複合体 (P I C)	154	血液	プラスミン・プラスミンインヒビター複合体 (P I C)	160015810
	α 2 マクログロブリン (α 2 - M G)	138	血液	α 2 - マクログロブリン	160113610
	α - フェトプロテイン (A F P)	101	生化Ⅱ	α - フェトプロテイン (A F P)	160036710
β					
	β 2 - M G (β 2 - マイクログロブリン)	101	免疫	β 2 - マイクログロブリン	160036610
	β 2 - M G (β 2 マイクログロブリン) [尿]	101	免疫	β 2 - マイクログロブリン (尿)	160137550
	(抗) β 2 グリコプロテイン I IgG 抗体	226	免疫	抗 β 2 グリコプロテイン I IgG 抗体	160228850
	(抗) β 2 グリコプロテイン I IgM 抗体	226	免疫	抗 β 2 グリコプロテイン I IgM 抗体	160228950
	β - D グルカン ((1 → 3) - β - D グルカン)	201	免疫	(1 → 3) - β - D - グルカン	160160150
	β - T G (β - トロンボグロブリン)	176	血液	β - トロンボグロブリン (β - T G)	160016810
γ					
	γ - G T (γ - G T P)	11	生化Ⅰ	γ - グルタミルトランスフェラーゼ (γ - G T)	160020410
	γ - セミノプロテイン (γ - S m)	194	生化Ⅱ	γ - セミノプロテイン (γ - S m)	160038110
δ					
	δ - A L A (デルタアミノレブリン酸) [尿]	109	尿・糞便	δ アミノレブリン酸 (δ - A L A) (尿)	160004610

数字

(1→3) - β -D-グルカン	201	免疫	(1→3) - β -D-グルカン	160160150
1,25 (OH) ₂ D ₃ (1,25 ジヒドロキシビタミン D ₃)	388	生化 I	1,25-ジヒドロキシビタミン D ₃	160158150
1,5 AG (1,5- アンヒドロ- D- グルシトール)	80	生化 I	1,5-アンヒドロ-D-グルシトール (1,5 AG)	160142350
1型コラーゲンCテロペプチド (1 CTP)	170	生化 II	1型コラーゲン-C-テロペプチド (1 CTP)	160178510
1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	156	生化 II	1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	160164250
1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx) [尿]	156	生化 II	1型コラーゲン架橋N-テロペプチド (NTx)	160164250
1型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)	164	生化 II	1型プロコラーゲン-N-プロペプチド (P1NP)	160201750
25-OHビタミンD	117	生化 I	25-ヒドロキシビタミンD	160215350
25-OHビタミンD (ECLA)	117	生化 I	25-ヒドロキシビタミンD	160215350
4型コラーゲン	135	生化 I	4型コラーゲン	160145310
4型コラーゲン [尿]	184	尿・糞便	4型コラーゲン (尿)	160169250
4型コラーゲン・7S	148	生化 I	4型コラーゲン・7S	160125050
5-HIAA (5-ハイドロキシインドール酢酸)	95	生化 II	5-ハイドロキシインドール酢酸 (5-HIAA)	160030810
11-OHCS (11-ヒドロキシコルチコステロイド)	60	生化 II	11-ハイドロキシコルチコステロイド (11-OHCS)	160123850
17-KS7分画 (17-ケトステロイド7分画)	213	生化 II	17-ケトステロイド分画 (17-KS分画) (尿)	160136350