

保菌検査 WEB 報告システム “Rem-on” のご案内

保菌検査 WEB 報告システム

保菌検査 WEB システム Rem-on は、検査結果の閲覧をはじめとして、現在、書面にて発行している成績書と同じレイアウトで結果印刷を行なって頂けるシステムです。検査結果の閲覧は、直近（過去一週間）、受付日、ご所属等の検索とその範囲ごとの結果印刷が可能です。また、検査結果が更新、または陽性結果が確認されますとメールにてお知らせ致します。

ご利用には、**事前に新規お申込み（保菌検査の定期ご利用のお客様が対象）が必要**となり、**メールアドレス（複数可）のご登録**をお願いさせていただきます。なお、**システム登録料・利用料は無料**です。

ご登録済みのお客様は下記 URL から、ご利用頂けます。

<https://rem-on.kyoto/>

ただいま、新規お申込み受付中です。

当システムの新規お申込み並びに各種ご相談は、弊所下記電話番号までお問い合わせ下さい。

(Tel : 075-593-1444 土曜・日曜・祝日を除く、9 : 30~17 : 00)

【検索画面】



京都微生物研究所 保菌検査WEB報告システム

ログイン者：テスト 渡辺 所属：京都微生物研究所 新部署 最終ログイン日時：2021-01-28 11:56:38

TOP 直近の陽性 直近の結果 報告書出力 個人検索 ログアウト

検索条件

団体名1: [] 団体名3: []

受付日範囲: 2021-01-28 ~ 2021-01-28

抽出

集計単位: [] 指定範囲: [] 団体3単位: []

検索結果 抽出件数: 2件

全選択 報告書印刷

選択	更新日時	受付日	団体名1	団体名3	陽性	受付数	詳細
<input type="checkbox"/>	2021-01-28 10:00:00	2021-01-28	微生物研究所	大塚支店	★	3	表示
<input type="checkbox"/>	2021-01-28 10:00:00	2021-01-28	有限会社アビリティ	本社		2	表示

Copyright © 京都微生物研究所. All Rights Reserved.

【結果印刷イメージ】



検査結果報告書

Page.1 一般社団法人 京都微生物研究所 京都営業所 殿 (888888) 報告日: 2023年10月06日

NO	所属	ID	氏名	検査結果		受付日	B-16
				1431種	その他		
1	営業	1	京都 大塚	検出せず	検出せず	2023-08-21	8901
2	営業	2	京都 花子	検出せず	検出せず	2023-08-21	8902
3	営業	3	神戸 三浦	検出せず	検出せず	2023-08-21	8903
4	営業	4	京都 藤子	検出せず	検出せず	2023-08-21	8904

京都微生物研究所 検査責任者 中川 勇樹

京都山科区山科 京都山科支所 電話: (075) 853-1444

京都山科区山科 京都山科支所 電話: (0773) 23-7311