

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。
このたび下記検査項目につきまして検査内容の変更をご案内させていただきます。
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

● 変更実施日 2024年10月1日（火）受付分より

● 対象項目

案内書 掲載頁	項目 コード	検査項目	変更箇所	変更後	現
80	0312	FTA-ABS定性	検体量 (mL)	血清0.2	血清0.3
			所要日数	4~5	3~5
			備考	IgG抗体を検出しています。	IgG抗体を検出しています。 髄液の測定も可能です。 検体量0.5mL (冷蔵) 基準値陰性
未掲載	1423	FTA-ABS定量	検査項目名	FTA-ABS半定量	FTA-ABS定量
			検体量 (mL)	血清0.2	血清0.3
			容器	1	同左
			保存	冷蔵	同左
			所要日数	4~5	3~5
			実施料 判断料	134点 (免疫)	同左
			検査方法	蛍光抗体法	同左
			基準値 (単位)	20未満 (倍)	同左

<備考>

髄液の測定を希望される場合は、1423：FTA-ABS半定量をご依頼ください。なお基準値設定はございません。

● 変更理由 検査内容見直しのため