

先生各位

No. 25-04  
2025年1月

## 検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。  
このたび下記の検査項目につきまして、検査内容変更のご案内をさせていただきます。  
先生方には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。

謹白

### 記

● 変更実施日 2025年4月1日（火）受付分より

● 対象項目

案内書掲載頁	項目コード	検査項目	変更箇所	変更後	現
78	1345	ツツガムシギリアム IgG	所要日数	4~8	4~7
	1341	ツツガムシギリアム IgM			
	1346	ツツガムシカトー IgG			
	1342	ツツガムシカトー IgM			
	1347	ツツガムシカーブ IgG			
	1343	ツツガムシカーブ IgM			
72	2229	シクロスポリン	保存(安定性)	凍結(14日)	凍結
			検査方法	CLEIA法	ECLIA法
			報告範囲	30.0 未満、 30.0~3990、4000 以上	30 未満、 30~99900000
			報告桁数	小数点第一位	整数
		JLAC10コード	3M805-0000-019-052	3M805-0000-019-053	
	4645	タクロリムス	保存(安定性)	凍結(21日)	凍結
			検査方法	CLEIA法	ECLIA法
			報告範囲	0.50 未満、 0.50~79.9、80.0 以上	0.50 未満、 0.50~99900000
JLAC10コード			3M810-0000-019-052	3M810-0000-019-053	

<備考>

その他の検査要項に変更はございません。


● 変更理由 委託先における変更のため

裏面へ続く


● シクロスポリン

同性能の測定試薬への変更に伴い、検査方法、報告範囲、報告桁数が変更となります。

<新旧二法の相関>  
(全体)



(低濃度)




委託先資料より


● タクロリムス

同性能の測定試薬への変更に伴い、検査方法、報告範囲、報告桁数が変更となります。

<新旧二法の相関>  
(全体)



(低濃度)



委託先資料より