

水質検査依頼書

コードNo. _____

依頼日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

依頼者名（請求先）： _____

依頼者名変更： _____

〒 _____

依頼者住所： _____

電話： _____

担当者： _____ 記入者： _____

試料種別：☐ 産業排水 ☐ 生活排水 ☐ 公共水（河川水、地下水、湖沼水、海水、浸出水等） ☐ プール水 ☐ 浴場水
☐ 農業用水 ☐ 鉱泉水 ☐ その他（ _____ ）

関係法令：☐ 下水道法 ☐ 水質汚濁防止法（環告64号） ☐ 水質汚濁防止法（環告59号） ☐ その他
（ _____ ）

採取日： _____ 年 _____ 月 _____ 日 天候： _____ 採取者： _____

受付番号	試料名（採取場所等）	採取時刻	水 温	気 温	備 考

1. 検査依頼項目（下記該当項目に印をつけて下さい。又、表にない項目については、その他項目の欄にご記入下さい。）

コード	項 目	コード	項 目	コード	項 目	コード	項 目	コード	項 目
☐ S200	pH	☐ 1072	ヘキサン抽出 物質 量 (動植物油)	☐ 1013	全クロム	☐ 1021	シアン	☐ 1030	亜硝酸性窒素
☐ 1002	COD			☐ 1014	フッ素	☐ 1022	有機リン	☐ 1031	硝酸性窒素
☐ 1003	BOD			☐ 1015	ホウ素	☐ 1023	鉛	☐ 1032	有機性窒素
☐ 1004	浮遊物質	☐ 1008	銅	☐ 1705	大腸菌数	☐ 1024	六価クロム	☐ 1035	塩化物イオン
☐ 1005	溶存酸素	☐ 1009	亜鉛	☐ 1017	大腸菌群 最確数	☐ 1025	砒素	☐ 1052	電気伝導率
☐ 1006	ヘキサン抽出 物質	☐ 1010	溶解性 マンガン			☐ 1026	全水銀	☐ 1765	レジオネラ(定性)
☐ 1071	〃 (鉱物油)	☐ 1011	溶解性鉄	☐ 1018	全りん	☐ 1027	アルキル水銀	☐ 1766	レジオネラ(定量)
		☐ 1012	ニッケル	☐ 1019	全窒素	☐ 1028	PCB	☐ 1007	フェノール類
				☐ 1020	カドミウム	☐ 1029	アンモニア性窒素		

その他項目： _____

2. その他依頼事項

- 1) 成績書の部数 _____ 部(記入なしは1部) 2) 報告方法：☐ 郵送 ☐ 窓口渡し
- 3) 返却品：☐ 無 ☐ 有（☐ 試料返却 ☐ 容器返却） 返却方法：☐ 窓口返却 ☐ 郵送返却(着払)
- 4) 指定検査方法等（含定量下限値）：☐ 無 ☐ 有（別紙 ☐ 有 ☐ 無 ）
- 5) 希望納期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 6) 請求方法： _____

3. 備 考

内部使用欄							
搬 入 方 法： ☐ 持ち込み ☐ 宅配 ☐ クール宅配 ☐ 郵送 ☐ 当所回収 ☐ 当所採取							
試 料 確 認：検査に ・ 適 ・ 不適（ _____ ）							
試 料 容 器 確 認：1Lポリ：		1Lガラス：		フランビン：		滅菌ビン：	
VOCビン：		その他：					
依頼内容承認	受 付	受入検査	受付入力		料 金	料金確認	入金（済）